



# 장기이식 환자의 감염관리 안내



삼성서울병원 / 감염관리실

# 방문객 주의사항

- 1 환자 면회 전,후에는 반드시 **손위생**을 시행합니다.
- 2 병원 기준에 의한 **면회시간**을 준수합니다.
- 3 병실내 화장실은 환자만 사용하며, 방문객은 **병동 공용 화장실**을 이용한다.
- 4 아래와 같은 경우는 **면회가 제한**됩니다.
  - ✓ 취학전(만 6세이하)어린이
  - ✓ 감기나 독감 등 호흡기 질환자
  - ✓ 급성 장관계 감염이 있는 사람
  - ✓ 피부 병변이 있는 사람
  - ✓ 감염성 질환을 앓고 있는 사람
  - ✓ 최근 감염성 질환자와 접촉한 경험이 있는 사람
- 5 병원내에서는 **금연**해야 하며, 병원 밖 지정된 장소에서만 흡연이 가능합니다.

# 면역저하 환자의 감염관리 지침

- 1 가능한한 면회를 제한합니다.
- 2 손씻기를 포함한 개인위생(양치, 세면, 샤워 등)을 철저히 합니다.
- 3 병실과 주변환경의 청결히 유지하며, 물품은 가급적 최소한으로 둡니다.
- 4 필요시 (준)멸균식을 제공합니다.
- 5 생화,말린 꽃, 화분 등은 미생물 및 질병전파의 우려가 있어 반입을 금지합니다.
- 6 보호자는 환자와 접촉하기 전,후에 반드시 손을 씻습니다.
- 7 사람이 많이 모이는 곳의 출입을 가능한 피하고 부득이한 경우에는 반드시 마스크를 착용합니다.



# 물과 비누를 이용한 손위생 방법

손씻기 시간 : 40~60초



1 손에 물을 적신다.



2 충분한 양의 비누를 손 전체에 바른다.



3 손바닥과 손바닥을 문지른다.



4 오른손바닥을 왼손등위에 올려 손가락을 교차시켜 문지른다. 손을 바꿔서 행한다.



5 양손가락을 교차시켜 손가락 사이를 문지른다.



6 양손을 맞잡고 손가락 뒷면을 다른 손바닥에 문지른다.



7 왼쪽 엄지손가락을 오른손으로 감아 쥐고 회전하며 문지른다. 손을 바꿔서 행한다.



8 왼손바닥에 오른손가락 끝을 회전하며 문지른다. 손을 바꿔서 행한다.



9 물로 손을 씻는다.



10 일회용 수건으로 손을 완전히 건조시킨다.



11 사용한 수건을 이용하여 수도꼭지를 잠근다.



12 당신의 손은 이제 안전합니다.

# 알코올 젤을 이용한 손위생 방법

손소독 시간 : 20~30초



1

손바닥을 오므려서  
알코올 젤을 묻힌다.



2

손 전체에 바른다.



3

손바닥과 손바닥을 문지른다.



4

오른손바닥을 왼손등위에 올려  
손가락을 교차시켜 문지른다.  
손을 바꿔서 행한다.



5

양손가락을 교차시켜  
손가락 사이를 문지른다.



6

양손을 맞잡고 손가락 뒷면을  
다른 손바닥에 문지른다.



7

왼쪽 엄지손가락을 오른손으로  
감아 쥐고 회전하며 문지른다.  
손을 바꿔서 행한다.



8

왼손바닥에 오른손가락 끝을  
회전하며 문지른다.  
손을 바꿔서 행한다.



9

건조되었으면,  
당신의 손은 안전합니다.



감사합니다

