




결핵 감염관리 안내



삼성서울병원 / 감염관리실

결핵 감염관리



결핵균이란?

결핵을 일으키는 균을 말합니다.

결핵에 걸리면, 왜 공기격리를 해야 하나요?

결핵과 같은 질환은 호흡하는 공기를 통해 다른 사람에게 전파됩니다. 공기를 통해 전파되는 질환이 발생한 경우 전염력이 있는 기간 동안 격리를 시행하여 환자의 치료를 돕고 안전한 병원환경을 만들기 위함입니다.

결핵 감염관리

환자와 보호자는
이렇게 해주세요

- 1 격리하는 동안 면회를 제한합니다.
- 2 격리실 문은 항상 닫아둡니다.
- 3 간병하는 보호자는 특수마스크를 착용하고 격리실에 들어갑니다.
- 4 보호자는 격리실 문을 닫고 나온 후 특수마스크를 벗고, 손소독을 합니다.
- 5 검사 등의 불가피한 상황을 제외하고 환자는 격리실 밖으로 나가지 않고, 환자가 격리실 밖으로 나올 때는 일반마스크를 착용합니다.
- 6 결핵은 호흡기를 통하여 전염되므로 환자가 사용하는 물건을 함께 쓰셔도 괜찮습니다.
- 7 호흡기 에티켓을 준수합니다.

결핵 감염관리

호흡기 에티켓



기침과 재채기를 할 때는 **티슈**로 입과 코를 가리고 하세요



티슈가 없으세요? 그러면 **소매**로 가리고 하세요



가급적이면 **마스크**를 착용해주세요



흐르는 따뜻한 물에 **비누**로 15초간 손을 씻으시거나



알코올이 함유된 손 소독제를 이용하세요

기침 후에는 **손을 씻어주세요**

결핵 감염관리

병실에 들어가기 전



특수 마스크 착용



코 밀착시키기



후~~불어
공기누설 체크

확인 하신 후 병실로 들어가셔도 됩니다

결핵 감염관리

공기격리 대상은?

- ✓ 객담검체에서 항산균(AFB)도말 양성 또는 균 배양 양성인면서 폐결핵 증상이 있는 경우
- ✓ 영상의학검사에서 활동성 폐결핵이나 후두결핵으로 판명하여 진료과에서 전파위험이 있다고 판단한 경우
- ✓ 폐결핵을 강력히 의심하여 진료과에서 전파 위험이 있다고 판단한 경우

결핵 감염관리



공기격리 시 필요한 물품은?

결핵은 호흡기를 통하여 전염되므로 환자가 사용하는 물건을 함께 쓰셔도 괜찮습니다.

일반 마스크와 특수 마스크만 필요합니다. 간호사실에서 제공하며, 해제 시 수거합니다.


격리해제 기준은?

객담도말 양성환자 : 최소 2주간의 결핵치료를 시행하여 임상적 호전을 보이고 추후 객담검사에서 항산균(AFB)이 검출되지 않은 경우

객담도말 음성환자 : 최소 1주간의 결핵치료를 시행하여야 하고, 임상적으로 호전을 보인 경우

결핵 감염관리

퇴원 후에는
어떻게 해야하나요?



전염성 있으면,
마스크를 착용합니다.



처방된 결핵약은
규칙적으로 복용합니다

감사합니다

